

京东微联，无微不至

# 京东微联

去京东搜索“京东微联”

在那里有更多神奇的智能小伙伴等待你！

JD.COM 京东

京东微联



扫描二维码下载京东微联



用京东微联“扫一扫”绑定您的智能设备

下列型号扫描此二维码绑定设备

SQHW50E3. 0PFSAG  
SQHW60E3. 0PFSAG

扫描二维码下载京东微联



用京东微联“扫一扫”绑定您的智能设备

下列型号扫描此二维码绑定设备

SQHW80E3. 0PFSAG

扫描二维码下载京东微联



用京东微联“扫一扫”绑定您的智能设备

下列型号扫描此二维码绑定设备

SQHW50E3. 0AG  
SQHW60E3. 0AG  
SQHW80E3. 0AG

微联智能产品使用说明书

下载登录京东微联超级 App

您可以通过微信或其它软件扫描右侧京东微联二维码下载京东微联超级 App，或者到 App Store 及各大安卓市场搜索“京东微联”下载安装。用已有京东账号（或新注册）即可登录 App。

扫描二维码下载京东微联



用京东微联“扫一扫”绑定您的智能设备



WiFi 设备添加

**第 1 步：**确保手机连接家中 WiFi，点击首页右上角“+”，再点击“扫一扫”，扫描本说明书上对应型号的二维码（或产品说明书末页对应型号的二维码）。或点击首页右上角“+”后，在产品分类表中选择对应型号进入添加设备。

1. 请使用信号强的路由器，设备尽量离路由器近一些，不要放在封闭的角落。这样能更好的保证设备连接稳定性。
2. 当您更换路由器或修改家中 WiFi 密码时，请将设备重新联网，详见重置联网功能页介绍。
3. 配置超时后，您可以进行以下自查：
  - a. 请保证设备连接 2.4G 网络，连接 5G 网络可能会导致配置失败。
  - b. 请设置 WiFi 密码不含数字和字母以外的特殊字符。特殊字符可能会导致配置失败。
  - c. 请检查路由器无线安全设置，当认证类型为 WPA2-PSK 时，加密方式为 AES。当认证类型为 WPA-PSK 时，加密方式为 TKIP，或者都为自动方式。其它加密方式可能会导致配置失败。
4. 一些自带待机功能的设备，为避免再次连接的麻烦，设备不用时请尽量保持待机状态，不要断电。

**注意！！** 此处粘贴，微联提供给厂家独有的“下载 & 绑定二合一”二维码

扫描二维码下载京东微联

京东微联

用京东微联“扫一扫”绑定您的智能设备




意见反馈

我们很重视您的使用体验和感受，您可以通过以下方式向我们反馈意见或建议。

1. 您可以通过微联超级 App 反馈意见或建议，启动微联超级 App，点击“我”-“意见反馈”。反馈后会有专人跟进处理；
2. 微联客服电话专线：4006065522

## 京东微联超级 App 介绍

我是京东微联超级 APP，本领强大，一手掌控智能家居，各种品牌、不同品类的智能设备，我都能随时随地控制。我还可以让他们变成兄弟，相互默契配合；或者一声令下，让兄弟们在一个场景下共同工作。




**第 2 步：**同时需要让设备进入可配置状态，“首先为电热水器插上电源，在关机状态下，长按开关键3秒，显示板显示“88”闪烁，进入配置状态”。让设备进入可配置状态后点击“下一步”。




我聪明伶俐，也是各种智能穿戴设备的好朋友。我的超强大脑能时时记录你的体重、睡眠、运动数据……给你提供个性化的服务。

**第 3 步：**输入您手机所连 WiFi 的密码，点击下方进入搜索设备的动画页面。

**第 4 步：**进入设备与路由器配置动画界面。



我简单易懂，善于交流，你的京东购物账号就可以登录。对着我说话发出指令，智能小伙伴就会闻声即动。很炫酷有木有！



第 5 步：待搜索出设备后，点击添加设备。



## 05 语音控制

登录 App 后，左上角会有语音按钮，点击后可以通过语音命令控制您的智能设备。



第 6 步：进入设备重命名页面，设备重命名后即完成设备添加。



语音操作提示：  
设备控制指令如，打开 xx 智能插座；将 xx 智能空调温度设置成 28 度；将 xx 净化器设置成“静音模式”。  
情景模式指令如，“启动回家模式”或者“我回家了”。

## 04 共享给家人

您可以将账号下绑定的设备共享给家人控制。

**第1步：**在设备控制界面，点击右上角设置，进入设置界面。



**第2步：**点击“共享给家人”，进入后点击“新建家人共享”，此时会生成一个二维码，被分享者使用京东微联扫一扫功能，扫描该二维码即可拥有该设备使用权限。



**第3步：**您可在“设置 - 共享给家人”界面，对设备共享者进行删除。



## 02 设备重置联网

当修改路由器密码或更换路由器后，需要点击设备控制页面右上角 - “设置” - “重置联网”功能，重新配置连接设备。注：重置联网前需要重新让设备进入可配置状态。



### 03 设置智能场景 （本产品暂不支持该功能）

#### 什么是智能场景？

您可以自己定义场景模式，实现智能设备批量控制，比如设置“回家”的场景。当您点击启动回家模式或者语音“我回家了”，场景中的设备便会按照您定义的动作自动执行：空调自动打开调成 28° - 净化器启动 - 加湿器启动 - 灯光打开。

#### 如何创建？

第 1 步：点击“发现”页面“智能场景”功能选项，进入智能场景页面进行添加。



第 2 步：为该场景设置名称。



第 3 步：分别添加该场景下的设备动作。



第 4 步：完成场景设置。

